

CATALOGUE PRODUITS

BOIS D'EXTÉRIEUR



Sommaire

Qui sommes-nous ?	p.5
-------------------	-----

La société	p.5
Durabilité	p.6

Traitements	p.9
-------------	-----

Usinages	p.13
----------	------

Produits	p.14
----------	------

I.	Clôtures	Rondins	p.17
		Demi rondins	p.19
		Piquets	p.21
		Rondins percés	p.23

II.	Terrasses	p.25
-----	-----------	------

III.	Bardages	Bardages	p.27
		Tavillons	p.29

IV.	Bois bruts	Planches	p.31
		Pannes	p.33
		Chevrans	p.35
		Lisses	p.37
		Traverses paysagères	p.39
		Traverses	p.41
		Poteaux 12 x 12	p.43

La société

Spécialiste du traitement en autoclave depuis 1935

Implantée au coeur de la Bourgogne, à Paray-le-Monial, l'entreprise ICPF – Industrie et Commerce des Produits de la Forêt –, filiale du Groupe Baret depuis 1997, est spécialisée dans l'usinage et la transformation de traverses de chemin de fer ainsi que de bois destinés aux aménagements extérieurs. Grâce à ses infrastructures et à son savoir-faire industriel, ICPF assure la préparation de produits adaptés aux exigences techniques des professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'aménagement paysager.

Filiale du  **Groupe Baret**

Réactivité, technicité, qualité

Portés par l'expertise reconnue et le professionnalisme de nos équipes, ces engagements s'appuient sur des procédures internes rigoureuses, régulièrement contrôlées et continuellement améliorées. Structurés autour d'exigences élevées en matière de qualité, de sécurité et de responsabilité, ils occupent une place centrale dans la stratégie et le fonctionnement quotidien de l'entreprise, garantissant constance, fiabilité et cohérence dans l'ensemble de nos actions.


La durabilité, au coeur de nos engagements



STOCKAGE
CARBONE



ISSU DE FORÊTS
GÉRÉES DURABLEMENT



FAIBLE ÉNERGIE
DE FABRICATION




ÉCO-RESPONSABLE



FIABILITÉ

Engagés en faveur d'une filière bois durable, nous plaçons la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Nous privilégions des approvisionnements issus de forêts gérées durablement et certifiées PEFC, garantissant le renouvellement des ressources, la préservation de la biodiversité et le respect des équilibres écologiques. En valorisant le bois, matériau naturellement renouvelable et stockeur de carbone, et en assurant sa longévité grâce à des traitements performants et maîtrisés, nous contribuons à une construction plus responsable, inscrite dans une logique de durabilité et de respect des générations futures.

***Une traçabilité complète du bois, de la forêt au produit fini,
garantissant transparence,
qualité et responsabilité à chaque étape.***



Traitements



Un traitement à façon sur mesure, adapté avec précision aux exigences de chaque projet.

● Protection et durabilité du bois

Afin de préserver vos produits bois dans le temps et de renforcer leur résistance aux agressions extérieures, notre scierie propose un service de traitement à façon par imprégnation. Ce procédé permet d'augmenter significativement la durabilité du bois, tout en l'adaptant à ses conditions d'utilisation finales.

● Les traitements d'imprégnation

L'imprégnation par huile cuivrée

Traitement autoclave utilisant une formulation huileuse à base de cuivre, dont la nature hydrophobe renforce la résistance du bois aux environnements fortement humides et aux sollicitations prolongées, tout en offrant une excellente tenue dans le temps pour les usages les plus exigeants.

L'imprégnation par sel

Procédé autoclave à base de sels hydrosolubles diffusant finement dans la structure cellulaire du bois, assurant une protection biologique efficace tout en conservant un aspect plus naturel et une surface compatible avec les finitions décoratives.

- ↳ L'imprégnation au sel en teinte verte
- ↳ L'imprégnation sel en teinte marron

● Caractéristiques

- ↳ Formulation conforme à la réglementation biocides
- ↳ Imprégnation en profondeur
- ↳ Haute résistance en environnement humide
- ↳ Excellente tenue dans le temps
- ↳ Maintien des performances mécaniques du bois
- ↳ Évolution naturelle de la teinte avec le temps

● Les classes d'emploi du bois

Notre traitement à façon permet d'atteindre les classes d'emploi III ou IV, selon la norme EN335. L'essence du bois va déterminer la classe d'emploi à appliquer.

Classe III


bois exposé aux intempéries sans contact direct avec le sol.

Classe IV

bois en contact direct avec le sol ou soumis à une humidité permanente.

● Le procédé de Bethell

Le procédé Bethell, utilisé pour le traitement en autoclave, repose sur un cycle complet de vide-pression-vide permettant l'injection en profondeur d'un produit de préservation dans l'aubier du bois, assurant ainsi une imprégnation homogène et une protection durable.



● Un service sur-mesure

Le traitement à façon vous offre une solution flexible et personnalisée :

- Adaptation du traitement selon l'usage final du bois
- Choix de la teinte (vert ou marron)
- Valorisation de vos produits avec une meilleure longévité
- Conformité aux exigences de durabilité pour les projets extérieurs

En choisissant notre service de traitement à façon, vous bénéficiez d'un bois protégé, durable et prêt à l'emploi, tout en profitant du savoir-faire et des équipements professionnels de notre scierie.



Usinages



Doté d'un centre d'usinage à commande numérique 5 axes, nous pouvons usiner des pièces spéciales de grandes dimensions.

A partir de plans ou de fichiers numériques, notre équipe conçoit et réalise les programmes d'usinage de vos futures pièces sur logiciels dédiés (CFAO). Avec une capacité machine de 13 mètres de longueur, des outils performants et une équipe compétente, nous pouvons fabriquer les pièces les plus délicates.

Nos prestations d'usinage

Coupe : Découpes droites ou complexes, coupes d'onglet, coupes biaisées ou multi-angles, adaptées aux contraintes architecturales et structurales de vos projets.

Perçage : Perçages simples ou multiples, débouchants ou borgnes, avec positionnement précis pour le passage de fixations, tiges filetées, connecteurs ou systèmes d'assemblage spécifiques.

Entaillage : Réalisation d'entailles techniques sur mesure : feuillures, rainures, mortaises, tenons, mi-bois ou entailles complexes, garantissant un ajustement parfait et une excellente tenue mécanique.

Assemblage : Préparation et usinage de pièces destinées à des assemblages précis et durables.

Un usinage pensé pour vos projets

Nos solutions d'usinage CNC s'adressent aussi bien aux charpentes, structures bois, ouvrages architecturaux, aménagements extérieurs qu'aux pièces techniques spécifiques.

Grâce à la combinaison de la technologie numérique et du savoir-faire bois, nous vous proposons des pièces prêtes à être montées, fiables, précises et adaptées à vos exigences.

Logistique

Nous proposons un service logistique adapté aux contraintes des chantiers et des professionnels. Préparation des commandes, conditionnement et livraison sur site selon les volumes et les délais définis. Organisation fiable pour assurer la disponibilité des produits et la continuité des approvisionnements.

Produits

Clôtures



Clôtures en bois destinées à la délimitation des espaces extérieurs. Adaptées à un usage en extérieur, elles offrent une bonne résistance aux conditions climatiques et conviennent aussi bien aux jardins qu'aux aménagements paysagers.

p.17

Terrasses



Lames de terrasse en bois pour aménagements extérieurs. Adaptées à une pose en extérieur, elles conviennent aux terrasses et plages de piscine. Surface stable et usage prévu pour une exposition aux conditions climatiques.

p.25

Bardages



Lames de bardage en bois destinées au revêtement extérieur des façades. Adaptées à une pose verticale ou horizontale, elles permettent la protection et la finition des parois extérieures. Utilisation en extérieur, exposition aux conditions climatiques.

p.27

Bois bruts



Bois de construction non rabotés destinés aux usages structurels et d'aménagement. Cette catégorie regroupe notamment traverses, chevrons, pannes et planches. Adaptés aux travaux extérieurs et intérieurs selon les sections et les usages.

p.31





Rondins



Essence

Pin

Dimensions

	ø 8cm	ø 10 cm	ø 12 cm	ø 14 cm	ø 16 cm
1,5 m	x	x	x		
2 m	x	x	x	x	x
2,5 m	x	x	x	x	x
3 m	x	x	x	x	x
4 m		x	x	x	x

Traitement

Cl. IV
(teinte marron sur demande)



Demi Rondins



Essence

Pin

Dimensions

	ø 8cm	ø 10 cm	ø 12 cm
2 m	x	x	x
2,5 m	x	x	x
3 m	x	x	x
4 m		x	x

Traitement

Cl. IV
(teinte marron sur demande)



Piquets



Essence

Pin

Dimensions

	ø 4 cm	ø 6 cm	ø 8 cm	ø 10 cm	ø 12 cm
1,5 m	x	x	x		
1,75 m				x	x
2 m	x	x	x	x	x
2,5 m	x	x	x		
3 m		x			

Traitement

Cl. IV
(teinte marron sur demande)



Rondins percés



Essence

Pin

Dimensions

	ø 14 cm
1,5 m	1 trou percé*
2 m	2 trous percés*

* diamètre du trou : 82 mm

Traitement



Cl. IV

(teinte marron sur demande)



Lames de terrasse



Essence

Pin

Dimensions

27x145* cm

** longueurs en fonction de l'arrivage*

Traitement

● ● Cl. IV



Bardages



Essence	Épicéa
Dimensions	21 x 132* cm rabotage 2 faces, profil Élégie * divers longueurs
Traitement	Cl. III



Tavillons



Essence

Chêne

Caractéristiques

Tuile fendue dans le fil
Protection naturelle

Produit sur demande. Nous contacter pour tout renseignement.



Planches



Essence

Douglas

Dimensions

22x 100 x 4000 m²
22 x 150 x 3000 | 4000 m²
27 x 150 | 200 x 400 m²

Traitement

● Cl. III
(teinte marron sur demande)



Pannes



Essence

Douglas | Pin

Dimensions

50 x 100 x 4000 m³ (*douglas*)
50 x 150 x 4000 m³ (*douglas*)
60 x 200 x 4000 m³ (*pin*)

Traitement

● Cl. III
(teinte marron sur demande)



Chevrons



Essence

Douglas

Dimensions

- 40 x 60 x 4000 m³
- 60 x 80 x 3000 m³
- 60 x 80 x 6000 m³
- 100 x 100 x 3000 m³
- 100 x 100 x 6000 m³

Traitement

 Cl. III
(teinte marron sur demande)



Lisses



Essence

Douglas

Dimensions

35 x 100 x 4000
35 x 100 x 5000

Traitement

● Cl. III
(teinte marron sur demande)



Traverses paysagères



Essence

Chêne

Dimensions

10 x 20 x 1.5 m*

10 x 20 x 2 m*

10 x 20 x 2.6 m*

**une face avec deux arêtes visibles*

Traitement

● Cl. III

(teinte marron sur demande)



Traverses



Essence

Chêne

Dimensions

15 x 26 x 2,60 m

Traitement

● Cl. III
(teinte marron sur demande)



Poteaux 12 x 12



Essence

Chêne

Dimensions

12 x 12 x 2 m

Traitement

● Cl. III
(teinte marron sur demande)



Nouyrigat


Fabricant de parquet en chêne massif



À L'ANGLAISE



À L'A FRANÇAISE



POINT DE HONGRIE



BÂTONS ROMPUS



COUPE DE PIERRE



EN ÉCHELLE

Découvrez nos parquets en chêne massif fabriqués au cœur des Ardennes sur notre site internet www.nouyrigat.com

Nous contacter

Notre équipe est à votre écoute pour vous guider et vous conseiller dans tous vos projets.



Adresse **ICPF**
68 Quai du Commerce
71 600 Paray-le-Monial

Contact +33 3 85 88 85 69
icpf@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture public 8h-12h/14h-17h*
*16h le vendredi



ICPF | 68 Quai du Commerce | 71 600 Paray-le-Monial | +33 3 85 88 85 69



Traversines



Essence	Chêne
Dimensions	10 x 20 x 2 m 10 x 20 x 2 m 12 x 19 x 2.6 m
Traitement	

Traverses



Essence	Douglas
Dimensions	15 x 26 x 2,60 m
Traitement	



Rondins



Essence		Pin				
Dimensions		ø 8cm	ø 10 cm	ø 12 cm	ø 14 cm	ø 16 cm
	1,5 m	x	x	x		
	2 m	x	x	x	x	x
	2,5 m	x	x	x	x	x
	3 m	x	x	x	x	x
	4 m		x	x	x	x
Traitement		Cl. IV				

Demi Rondins



Essence		Pin		
Dimensions		ø 8cm	ø 10 cm	ø 12 cm
	2 m	x	x	x
	2,5 m	x	x	x
	3 m	x	x	x
	4 m		x	x
Traitement		Cl. IV		



Traversines



Essence	Chêne
Dimensions	10 x 20 x 2 m 10 x 20 x 2 m 12 x 19 x 2.6 m
Traitement	

Traverses



Essence	Douglas
Dimensions	15 x 26 x 2,60 m
Traitement	